



生物素标记兔抗山羊 IgG (H+L)

BIOTINYLATED ANTI-GOAT IgG (H+L)

品名: 生物素标记兔抗山羊 IgG(H+L)

产品编号: IB-0071

规格: 0.1ml

浓度: 1.5 mg/ml

缓冲液: 10mM 磷酸盐、pH 7.8, 0.08%叠氮化钠, 免疫组化级牛血清白蛋白。

储存: 冷藏(2-8℃); 长期储存可冷冻保存。

推荐使用浓度: 2~10 µg/ml

与其他免疫球蛋白的交叉反应率

蛋 白	交 叉 反 应 率
绵羊/牛 IgG	50%
猪 IgG, 绵羊 IgM	12%
马 IgG, 牛 Ig M	6%
豚鼠 IgG, 山羊 IgM	3%
猫/狗/仓鼠/小鼠/大鼠 Ig G, 猪 Ig M	1%
鸡/人/恒河猴 IgG, 狗/豚鼠/人/小鼠/大鼠/猪 IgM	<1%

备注: 在含有和此抗体具有交叉反应的内源性免疫球蛋白的组织中使用此抗体时, 应在稀释抗体的稀释液中加入 2%的该种属正常血清, 以消除非特异性反应。

使用前请低速离心, 以免挂壁!